

品川インターシティホール 照明設備のご案内

- 1・ サスバトン/ブリッジには、リミッターは入りません。
- 2・ 高所作業（ブリッジ/キャットウォーク作業）は原則、吊り替え 球替えは禁止になっております。
ですが、状況によっては降ろせない場合もあると思いますのでその際はホール照明にお声がけして頂き
安全に考慮して作業を行って下さい。
- 3・ 調整室/調光室内や機材周辺での飲食はご遠慮いただいております。
- 4・ 持ち込み卓回線は下手前方/上手後方にあります。(平行 15A1 口・DMX×2 口) 調光室(後方
側)からの直引きも可能です打ち合わせにて事前に確認させて頂けると助かります。
- 5・ 非常灯ですが連動消灯が可能です。
消灯時は、影アナウンス等での来場者へ注意喚起のほどをお願い致します。
- 6・ ブリッジ作業(シュート時)に関しまして、乗り込み口から客席までの高さが約 9mあります。
作業の際、**墜落防止用器具(フルハーネス型)とヘルメットの着用**をお願いしております。
基本的にはお持ち込みをお願いしております。
安全作業のご協力をよろしくお願い致します。

ご不明点・詳細は下部連絡先、照明担当までお問合せ下さい。

TEL 080-5982-1817

mail shinagawa@km-station.jp

2022 年 6 月